
TAHIL DEPOLAMA SİLOLARI

DÜZ TABANLI SİLOLAR

Düz tabanlı silolarımız, 4,57 metreden 33 metreye kadar farklı çap seçenekleriyle üretilmekte olup, silo başına 37.500 m3'e kadar yüksek hacimli depolama kapasitesi sunar.



ÜRÜN AİLESİ
Tahıl Depolama Siloları

KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI
Ø 4,57–33 m · 37.500 m³'e kadar

ÖNERİLEN KULLANIM
Uzun süreli, yüksek hacimli tahıl depolama

SİSTEM YAPISI
Modüler · Entegre · Projeye Özel

01 GENEL BAKIŞ

Düz tabanlı silolarımız, 4,57 metreden 33 metreye kadar farklı çap seçenekleriyle üretilmekte olup, silo başına 37.500 m3'e kadar yüksek hacimli depolama kapasitesi sunar. Galvanizli çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve maksimum dayanıklılık sağlar. İhtiyaca özel olarak projelendirilebilen bu sistemler, yüksek mühendislik standartlarına uygun modüler tasarımıyla farklıdepolama gereksinimlerine tam uyum gösterir. Taşıma ve boşaltım sistemleri, havalandırma ekipmanları, sıcaklık ve nem kontrol sistemleri ile çeşitli güvenlik aksesuarlarının entegre edilebildiği düz tabanlı silolar; geniş konfigürasyon seçenekleri ve yüksek depolama kapasitesi sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara tam uyum sağlayan kapsamlı, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunar.

02 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAP ARALIĞI	**4,57 - 32,90 m**
KAPASİTE ARALIĞI	**1-37.500 m³**
MALZEME BİLGİSİ	**S 350 GD+Z Galvanizli Çelik**

03 KAPASİTE ARALIKLARI

Çap (m)	Model sayısı	Halka	Hacim (m³)	Buğday (t)	Mısır (t)	Ayçiçeği (t)
5,48 m	7	8 – 14	184 – 312	156 – 265	140 – 239	78 – 132

Çap (m)	Model sayısı	Halka	Hacim (m³)	Buğday (t)	Mısır (t)	Ayçiçeği (t)
6,40 m	7	8 – 14	254 – 429	215 – 364	194 – 328	108 – 182
7,31 m	9	8 – 16	335 – 640	283 – 543	256 – 488	142 – 271
8,23 m	13	8 – 20	429 – 1.010	364 – 856	328 – 771	182 – 429
9,14 m	13	8 – 20	535 – 1.251	454 – 1.061	408 – 955	227 – 531
10,05 m	13	8 – 20	654 – 1.520	554 – 1.289	499 – 1.160	277 – 644
10,97 m	13	8 – 20	787 – 1.819	668 – 1.543	601 – 1.388	334 – 771
11,88 m	13	8 – 20	933 – 2.143	791 – 1.817	712 – 1.636	396 – 909
12,80 m	13	8 – 20	1.095 – 2.499	928 – 2.119	835 – 1.907	464 – 1.060
13,71 m	15	8 – 22	1.269 – 3.149	1.076 – 2.670	968 – 2.403	538 – 1.335
14,63 m	15	8 – 22	1.460 – 3.600	1.238 – 3.053	1.114 – 2.748	619 – 1.527
15,54 m	15	8 – 22	1.664 – 4.079	1.411 – 3.459	1.270 – 3.113	705 – 1.729
16,45 m	15	8 – 22	1.883 – 4.589	1.597 – 3.891	1.437 – 3.502	798 – 1.946
17,37 m	15	8 – 22	2.120 – 5.138	1.798 – 4.357	1.618 – 3.921	899 – 2.178
18,28 m	17	8 – 24	2.371 – 6.190	2.011 – 5.249	1.810 – 4.724	1.005 – 2.625
19,20 m	15	10 – 24	3.168 – 6.855	2.686 – 5.813	2.418 – 5.232	1.343 – 2.906
20,10 m	15	10 – 24	3.499 – 7.540	2.968 – 6.394	2.671 – 5.754	1.484 – 3.197
21,02 m	17	10 – 26	3.858 – 8.908	3.271 – 7.554	2.944 – 6.799	1.636 – 3.777
21,94 m	17	10 – 26	4.236 – 9.738	3.592 – 8.258	3.233 – 7.432	1.796 – 4.129
22,85 m	13	14 – 26	6.123 – 10.599	5.192 – 8.988	4.673 – 8.089	2.596 – 4.494
23,76 m	15	14 – 28	6.659 – 12.305	5.647 – 10.435	5.082 – 9.391	2.823 – 5.217
24,68 m	15	14 – 28	7.227 – 13.319	6.129 – 11.294	5.516 – 10.165	3.064 – 5.647
25,59 m	15	14 – 28	7.815 – 14.364	6.627 – 12.181	5.964 – 10.963	3.314 – 6.090
26,51 m	15	14 – 28	8.436 – 15.464	7.154 – 13.114	6.439 – 11.802	3.577 – 6.557
27,42 m	15	14 – 28	9.077 – 16.596	7.697 – 14.073	6.927 – 12.666	3.848 – 7.037
28,33 m	15	14 – 28	9.744 – 17.771	8.263 – 15.070	7.437 – 13.563	4.132 – 7.535
29,25 m	17	14 – 30	10.447 – 20.226	8.859 – 17.151	7.973 – 15.436	4.429 – 8.576
30,16 m	17	14 – 30	11.169 – 21.566	9.472 – 18.288	8.525 – 16.459	4.736 – 9.144
31,08 m	17	14 – 30	11.928 – 22.969	10.115 – 19.478	9.104 – 17.530	5.058 – 9.739
31,99 m	17	14 – 30	12.707 – 24.404	10.776 – 20.695	9.698 – 18.625	5.388 – 10.347

Toplam 428 model. Tüm modellerin ayrıntılı listesi ürün sayfasındaki Kapasite ve Model Tablosu'nda yer alır.

Bu dokümandaki bilgiler ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kesin kapasite, ölçü ve konfigürasyon değerleri; depolanacak ürün, saha koşulları ve proje gereksinimlerine göre teknik ekibimiz tarafından belirlenir.